
## Schnitt E Franzstraße



## Bauweise mit Pflasterdecke verkehrsberuhigte Bereiche:

(in Anlehnung an die RStO 12 / Tafel 3 / Belastungsklasse 0,3 / Zeile 7)

	12	cm	
120 <b>⊸</b> MPa	4-6	cm	
100 <b>_</b> MPa	16	cm	
70 <b>M</b> Pa	15	cm	0.00
•	18	cm	0 000
45 <b>∯</b> Pa			0.000
	65	cm	

20 cm

Granitpflaster gesägt 15x12x18 Pflasterfugenmörtel Marbos ZE-Melan Bettungsmörtel NBM4D

Tragschicht Drainbeton C12/15 DBT16

- DIN 18318

- TL Pflaster-StB 06/15 - ZTV Pflaster-StB 06

- ZTV SoB-StB 04/07

- TL SoB-StB 04/07

- TL Gestein-StB 04/07

Schottertragschicht 0/45 mm gemäß Frostschutzschicht 0/45 mm gemäß

Gesamthöhe der Oberbaukonstruktion

Schotter in Geogitter als Unterbau bei Bedarf

Ingenieurbüro

neuvia ingenieure
Planung und Bauüberwachung
Verkehrs- u. Freianlagen ® Tiefbau/Wasserwirtschaft
17033 Neubrandenburg ® Johann-Wilhelm-Hertel-Weg 1
Telefon 0395-5584441 ® mail@neuvia.de

## **ERSCHLIEBUNGSPLANUNG**

Ztraneupannermartnud
Stadt Wolgast, Fachdienst Bauen 17438 Wolgast, Burgstraße 6

Straße / Abschn.-Nr. / Station: (von - bis)

PROJIS-Nr.: 21012

Auftraggeber

Stadt Wolgast, Fachdienst Bauen

17438 Wolgast, Burgstraße 6

unterlage-Nr.: 14.1 Blatt-Nr.: 5
Straßenquerschnitt
Schnitt E

Datum

Zeichen

Maßstab: 1:50

## Stadt Wolgast Bebauungsplan Nr. 11 "Nördliche Schlossinsel"

aufgestellt:	
Neubrandenburg, den 19.11.2021	

RD/N Stand: 21.11.21 18001-1 STRQUERE.PLT PLOTT