

## Satzung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität

### an der öffentlichen allgemeinbildenden Schule

#### - Regionale Schule mit Grundschule „Carl Wilhelm Berthold Heberlein“ Wolgast -

Gemäß § 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467), des § 45 Abs. 3 Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2019 (GVOBl. M-V S. 719, ber. 2020 S. 864) und der Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (SchulKapVO M-V) vom 27. Mai 2021 (Mittlbl. BM M-V 2021, 82) wird durch die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 20. März 2023 folgende Satzung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an der öffentlichen allgemeinbildenden Schule in Trägerschaft der Stadt Wolgast, erlassen:

### § 1

#### Aufnahmekapazität

Regionale Schule mit Grundschule „Carl Wilhelm Berthold Heberlein“ Wolgast

1. Die durch den Schulträger gemäß § 1 Absatz 1 SchulKapVO M-V zu schulischen Zwecken zur Verfügung gestellten Räume sind in den Spalten a) bis d) der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
2. In der Spalte e) der nachfolgenden Tabelle ist die schulische Nutzung der Räume gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V dargestellt.
3. Die gemäß § 3 Absatz 2 SchulKapVO M-V als Unterrichtsraum für eine Klasse geeigneten Räume wurden farblich hervorgehoben.
4. Die Höchstzahl der je Unterrichtsraum gemäß § 3 Absatz 3 zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler ist in der Spalte f) der nachfolgenden Tabelle angegeben.

Etage/ Raum Nr.	Bezeichnung	Fläche in m <sup>2</sup>	Fläche in m <sup>2</sup> (abzgl. Stell- fläche für Schränke)	Raumnutzung gem. § 3 Abs. 1	Kapazität gem. § 3 Abs. 3	Bemer- kungen	
a)	b)	c)	d)	e)	f)		
<b>Erdgeschoss</b>							
	0.01	Schulleiter	24,42				
	0.02	Sekretariat	24,21				
	0.03	Stellv. Direktor	22,29				
	0.04	Lehrerarbeiten- zimmer	23,40				
	0.05	Eltern Sprechzimmer	20,40				
	0.06	Lehrerzimmer	65,42				
	0.07	Teeküche	15,76				
<b>1</b>	<b>0.08</b>	<b>Unterrichtsraum GS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht GS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>2</b>	<b>0.09</b>	<b>Unterrichtsraum GS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht GS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>3</b>	<b>0.10</b>	<b>Unterrichtsraum GS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht GS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>4</b>	<b>0.11</b>	<b>Unterrichtsraum GS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht GS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>5</b>	<b>0.12</b>	<b>Unterrichtsraum GS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht GS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>6</b>	<b>0.13</b>	<b>Unterrichtsraum GS</b>	<b>45,50</b>	<b>41,60</b>	<b>allg. Unterricht GS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
7	0.14	Gruppenraum	17,71		DAZ-Unterricht		

	0.15a	Vorbereitung	23,08				
<b>8</b>	<b>0.15</b>	<b>Fachraum/ Unterrichtsraum RegS</b>	<b>72,17</b>		<b>Chemie/Physik/ allg. Unterricht RegS</b>	<b>26</b>	<b>(2),(3)</b>
	0.16	Garderobe	13,50				
	0.17	Abstellraum	3,29				
	0.18	Abstellraum	3,30				
<b>9</b>	<b>0.19</b>	<b>Unterrichtsraum GS</b>	<b>70,60</b>	<b>66,10</b>	<b>allg. Unterricht GS</b>	<b>26</b>	<b>(2)</b>
	0.20	Abstellraum	13,32				
<b>10</b>	<b>0.21</b>	<b>Unterrichtsraum GS</b>	<b>69,70</b>	<b>64,00</b>	<b>allg. Unterricht GS</b>	<b>26</b>	<b>(2)</b>
11	0.22	Fachraum	68,73		Werken		
	0.23	Abstellraum	4,93				
	0.24	Vorbereitung	21,15				
	0.25	Kopierraum	3,99				
	0.26	WC Jungen	13,70				
	0.27	Behinderten WC	5,25				
	0.28	WC Mädchen	15,66				
	0.29	WC Lehrer	2,50				
	0.30	Abstellraum	11,08				
	0.30a	ELA	3,49				
	0.31	Aula/Sport GS	195,60				
	0.31a	Geräteraum	33,56				
	0.32	Umkleide Mädchen	16,82				
	0.32a	Duschen	13,57				
	0.33	Foyer	47,02				
	0.35	Flur 2	21,47				
	0.38	Flur 5	22,61				
	0.39	Windfang 1	29,97				
	0.40	Windfang 2	34,68				
	0.41	Treppenhaus 1	38,21				
	0.42	Treppenhaus 2	21,65				
	0.42a	Aufzug	2,82				
<b>Obergeschoss</b>							
	1.01	Bibliothek	23,05				
	1.02	Schülerclub	24,38				
	1.03	Fachraum	42,00		Lehrküche		
<b>12</b>	<b>1.04</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>66,00</b>	<b>63,00</b>	<b>allg. Unterricht RegS</b>	<b>26</b>	<b>(2)</b>
<b>13</b>	<b>1.06</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht RegS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>14</b>	<b>1.07</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht RegS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>15</b>	<b>1.08</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht RegS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>16</b>	<b>1.09</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht RegS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
17	1.10	Gruppenraum	28,50		DAZ-Unterricht		
<b>18</b>	<b>1.11</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>47,50</b>	<b>43,60</b>	<b>allg. Unterricht RegS</b>	<b>21</b>	<b>(1)</b>
<b>19</b>	<b>1.12</b>	<b>Fachraum/ Unterrichtsraum RegS</b>	<b>66,00</b>	<b>63,00</b>	<b>Musik/ allg. Unterricht RegS</b>	<b>26</b>	<b>(2),(3)</b>
<b>20</b>	<b>1.13</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>72,17</b>	<b>67,17</b>	<b>Biologie/ allg. Unterricht RegS</b>	<b>26</b>	<b>(2)</b>
	1.14	Vorbereitung 1	13,54				
21	1.15	Fachraum	70,17		Informatik		
	1.16	Vorbereitung 2	13,32				
<b>22</b>	<b>1.17</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>69,50</b>	<b>65,20</b>	<b>allg. Unterricht RegS</b>	<b>26</b>	<b>(2)</b>
<b>23</b>	<b>1.18</b>	<b>Unterrichtsraum RegS</b>	<b>68,40</b>	<b>64,00</b>	<b>allg. Unterricht RegS</b>	<b>26</b>	<b>(2)</b>
	1.19	Abstellraum 1	5,88				
	1.20	Garderobe	12,69				

1.21	Garderobe	12,46				
1.22	WC Jungen	12,07				
1.23	WC Lehrerinnen	6,66				
1.24	WC Mädchen	15,52				
1.25	WC Lehrer	2,50				
1.26	Essenssaal	74,06				
1.26a	Flur 1	30,80				
1.27	Küche	31,41				
1.28	Sportlehrerzimmer	36,73				
1.29	Umkleide Jungen	22,05				
1.29a	Duschen	13,57				
1.29b	WC	2,94				
1.30	Flur 2	14,32				
1.31	Flur 3	59,81				
1.32	Flur 4	79,51				
1.34	Flur 5	15,64				
1.35	Flur 6	22,55				
1.36	Treppenhaus 1	35,87				
1.37	Treppenhaus 2	21,65				
1.37a	Aufzug	2,82				
<b>Keller</b>						
1	Töpferei 1	34,88				
1a	Töpferei 2	24,06				
2	Hausmeister	24,06				
3	Lager 1	24,06				
4	Lager 2	5,36				
5	Heizraum	44,20				
6	Flur 1	44,77				
6a	Flur 2	25,31				
7	ELT	12,76				
7a	Abstellraum	13,59				
8	Lager 3	10,64				
9	Lager 2	17,80				
10	Lager 1	26,82				
11	Treppenhaus	21,65				
11a	Aufzug	2,82				

**Legende:**

- (1) Die Raumkapazität wird auf 21 Schülerinnen und Schüler festgelegt.
- (2) Die Raumkapazität wird auf 26 Schülerinnen und Schüler festgelegt. Die Reduzierung erfolgt u.a. auf Grund der Kapazität der Fachräume.
- (3) Da die spezifische Ausstattung des Fachraumes die Nutzung als allgemeinen Unterrichtsraum erheblich einschränkt, kann dieser gem. § 3 Abs. 2 SchuKapVo M-V bei der Festlegung der Kapazitäten nicht mit einbezogen werden.  
Aufgrund der Notwendigkeit erfolgt hier eine Doppelnutzung des Fachraumes als Klassenraum und für den allgemeinen Unterricht. Daher findet der Fachraum bei der Festlegung der Kapazität Berücksichtigung.

Die Aufnahmekapazität der Regionalen Schule mit Grundschule "Carl Wilhelm Berthold Heberlein" ergibt sich wie folgt:

<b>Jahrgangsstufe</b>	<b>Maximale Anzahl der Klassen (Zügigkeit)</b>	<b>Maximale Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>
JGST 1 (Eingangsklasse)	2	42
JGST 1-4	8	178
JGST 5-6 (Orientierungsstufe)	4	94
JGST 7-10	7	167

In Anlehnung an die Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an den öffentlichen allgemein bildenden Schulen (Schulkapazitätsverordnung - SchulKapVO M-V) orientiert sich der örtliche Träger an einer Fläche von durchschnittlich 1,9 m<sup>2</sup> je Schülerarbeitsplatz als Minimalfläche. Die tatsächliche Raumsituation (z.B. Möblierung) ist Grundlage für diese Festlegung. Durch das pädagogische Konzept der Schule wird die jeweilige Nutzung der Räume bestimmt. Flächenmehrbedarfe entstehen u.a. durch die Umsetzung der Inklusionsstrategie nach dem Schulgesetz. Entsprechend der Raumgröße sollen daher grundsätzlich nicht mehr als 21 bzw. 26 Schülerinnen und Schüler in jeder Regelklasse unterrichtet werden.

Die Fachräume wurden entgegen der Verfahrensweise gem. § 3 Abs. 2 SchulKapVO M-V aufgrund der Notwendigkeit bei der Ermittlung der Kapazität berücksichtigt. Die maximale Anzahl der Schülerinnen und Schüler würde ohne Berücksichtigung der Fachräume 387 betragen.

## **§ 2**

### **Inkrafttreten, Außerkrafttreten**

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wolgast, den

Martin Schröter  
Bürgermeister

(Siegel)

Es wird darauf hingewiesen, dass soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden können. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.